



FEIN VersaMAG Schraubstock Set

Magnetschraubstock mit Backenbreite von 100 mm

Kompakter sowie leistungsstarker Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen von verschiedenen Bauteilen auf magnetischen Oberflächen.

Bestellnummer: 9 07 01 003 02 0

Details

- + Mobil, flexibel und schnell einsetzbar. Passt sich jedem Arbeitsplatz, dank Kompaktbauweise und extra-schmalem Permanentmagnet, an.
- + Optimiert jeden Arbeitsplatz: Sauberes und sicheres Arbeiten bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
- + Modularesystem: Das einzigartige Modularesystem sorgt für sicheren Halt in unterschiedlichsten Arbeitssituationen und ist dabei stetig mit passendem Zubehör erweiterbar.
- + Der Schraubstock hat einen Spannbereich von 108 mm und eine Backenbreite von 100 mm.
- + Wechselbare Spannbacken in unterschiedlichen Höhen zum Spannen von größeren Materialien wie Bleche und Rohre.
- + Dank innovativem 2-Rotorensystem bis zu 7 800 N Haltekraft für sicheres Verspannen auf allen magnetischen Oberflächen – sogar im Dünoblechbereich (ab 4 mm Stärke).
- + Spannen in engen Räumen oder vertikalen Ebenen? Dank Kompaktbauweise und extra-schmalem Permanentmagnet kein Problem.
- + Präzise Ausrichtung des Permanentmagneten mithilfe einer 30%-igen Vormagnetisierung.
- + Sicheres einspannen von Bauteilen zur weiteren Bearbeitung mit unterschiedlichen Elektrowerkzeugen, z.B. Winkelschleifer, Bohrschrauber, Sägen, MULTIMASTER etc.

Lieferumfang

- + 1 Permanentmagnet
- + 1 Montageplatte
- + 1 Schraubstock
- + 1 Innensechskantschlüssel 3 mm
- + 1 Zurrurt

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN



FEIN

Spannweite

108 mm

Backenhöhe

40 mm

Backenbreite

100 mm

Magnet-Haltekraft

7 800 N

Magnetfuß-Abmessungen

212 x 70 mm

Gewicht nach EPTA

7,25 kg

Anwendungsbeispiele

VERSAMAG SYSTEM



