

L 2200 + L 1001 Winkelschleifer-Set Bestell-Nr. 492-310



Flex Winkelschleifer L 2200 230, 2200 Watt 230 mm:

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung. Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Spindelarretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Trenn-Schutzhaube, optionales Zubehör (Bestell-Nr. 389.625)

Flex Winkelschleifer L1001 125, 1010 Watt 125 mm:

- 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub. Reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Kompakte, ergonomische Bauform, liegt perfekt in der Hand
- Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung

Grundausstattung

Flex Winkelschleifer L 2200 230, 2200 Watt 230 mm:

- 1 Schutzhaube 230 Ø schleifen 338.729
- 1 SoftVib-Handgriff 325.384
- 1 Stirnlochschlüssel BL 5 100.110
- 1 Spannflansch 338.753
- 1 Spannmutter M 14 100.080
- 1 Transportkoffer

Flex Winkelschleifer L1001 125, 1010 Watt 125 mm:

- 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen 413.054
- 1 Handgriff 335.274
- 1 Stirnlochschlüssel 100.110
- 1 Spannflansch 335.282
- 1 Spannmutter M 14 100.080
- 1 Transportkoffer