



## Husqvarna LC 151S

Husqvarna LC 151S ist ein einfach zu handhabender Rasenmäher mit Radantrieb sowie optionaler Möglichkeit fürs Sammeln, Mulchen (Bioclip(R)) oder Seitenauswurf des Grases, geeignet für mittlere bis grosse Rasenflächen. Das robuste 51 cm Stahl-Schneidwerk und der zuverlässige und einfach zu startende Husqvarna Motor bewältigen schwierige Mäharbeiten mit grossartigen Schnittresultaten. Dabei ermöglicht die ergonomische Lenkstange mit weichen Griffen ein entspanntes Mäh-Erlebnis. Klappbare Griffe, praktisches Bügeldesign und leicht zu verstellende Schnitthöhe. Das Auffangmesser hinterlässt weniger Schnittgut auf dem Rasen und sorgt so für ein aufgeräumtes, professionelles Aussehen.



### Leicht einstellbare Lenkstange

Schnelle und einfache Einstellung der Lenkstange in zwei verschiedenen Höhen.



### Ergonomische Lenkstange

Der ergonomische Winkel der Lenkstange erleichtert zusammen mit den leicht erreichbaren Bügelarmen die Bedienung.

### 3-in-1 Mähsystem

Der Rasenmäher bietet vielfältige Möglichkeiten bei der Wahl des Mähsystemes. Wählen Sie für perfektes Mähergebnis das passende System aus: Grasaufnahme, Mulchfunktion oder Auswurf.



### Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben

Griff an der Vorderseite zum einfachen Transport im Auto, die Treppe hoch oder zur Einlagerung.



## MERKMALE

- TrioClip® 3-in-1 Mähsystem
- Ergonomischer Griff
- Leicht einstellbare Lenkstange
- Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben.
- Zentrale Höhenverstellung
- Leicht klappbarer Griff erleichtert Transport und Lagerung.

Technische Spezifikationen	
<b>AKKU</b>	
Kapazität Akku/Batterie	0 Ah
Akku-/Batterietyp	--
<b>KAPAZITÄT</b>	
Nettoleistung bei U/min	2800 U/min
Leistung	2,7 kW
Nennleistung	2700 W
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht	38700 g
Artikel Nettogewicht	34800 g
Fassungsvermögen	65 l
Schnittbreite	51 cm
Hubraum	166 cm <sup>3</sup>
Höhenverstellbarer Griff	2 Stufen
Gewicht	32,3 kg
Radgröße, vorne/hinten Front	203 mm
Radgröße, vorne/hinten Rear	203 mm
Radstand	66 cm
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	166 cm <sup>3</sup>
Zündkerzenabstand	0,75 mm
Engine brand	Husqvarna
Motorkühlung	Luft
Motorname	HS 166A
Zündkerze	Husqvarna HQT-7
Volumen Kraftstofftank	1 l
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Luftfiltertyp	Papier
Kugelgelagerte Räder	Ja
BioClip®-Kit	Als Zubehör erhältlich
BioClip®-Mulcheinsatz	Not included
Messerkupplung (BBC)	Nein
Messer	Sammeln
Grasfangbox	Inkl.
Art des Grasfangkorbes	Gewebe mit Staubfang
Fassungsvermögen	65 l
Reinigungsanschluss Mähwerk	Nein
Deflektor	Inkl.
Antrieb	Auslösebügel
Antriebssystem	Antrieb
Antriebsräder	Hinterradantrieb
Klappbarer Griff	Ja
Typ des Führungsholmes	Ergonomic Handle (Bag Through)
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Komfortgriff	Ja
Gashebel	Nein
Wasserschlauchanschluss	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
Drahtlose Konnektivität	Nicht anwendbar
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Motorschmiierung	Schleuderschmiierung
Kraftstoffverbrauch	407 g/kWh
Kraftstoffverbrauch	0,0233 l/min
Ölfilter	Ja
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Mähwerkmaterial	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	10 g
Paper + Cardboard total	3950 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	31 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	31 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	98 dB(A)

**Technische Spezifikationen**

Gemessener Schalleistungspegel	96 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	86 dB(A)

**VIBRATIONSWERTE**

Vibrationen am Führungsholm Handlebar	8,5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------------------	----------------------

**VERPACKUNG**

Verpackungshöhe	450 mm
Verpackungslänge	1040 mm
Verpackungsvolumen	267 dm <sup>3</sup>
Verpackungsbreite	570 mm
Menge im Masterpack	1