## https://www.osborn.com/de/sic-halbflexibel/product/EUCGFA004



## SIC - halbflexibel

Halbflexible, mit Siliziumkarbid beschichtete Schleifscheibe. Durch den speziellen Scheibenaufbau wird ein höherer Abtrag als bei einer Fiberscheibe erreicht, allerdings auch ein gröberes Finish. Besonderheit: Typ SC 24 wird auch zur Klauenpflege eingesetzt.

- Hohe Abtragsleistung
- Sehr gute Standzeit

**Applications**: Zum Schleifen von Stein, Stahl, Edelstahl, Alu und Kunststoff. Auch zur Klauenpflege (SC 24).

Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Bestell-Nr.	EAN	Ø Bohrung
SC 16	115	6121100000	4081600615104	22.23
SC 24	115	6121101000	4081600615111	22.23
SC 36	115	6121103000	4081600615135	22.23
SC 40	115	6121104000	4081600615142	22.23
SC 60	115	6121106000	4081600615166	22.23
SC 16	125	6122100000	4081600615302	22.23
SC 24	125	6122101000	4081600615319	22.23
SC 36	125	6122103000	4081600615333	22.23
SC 40	125	6122104000	4081600615340	22.23
SC 60	125	6122106000	4081600615364	22.23
SC 80	125	6122107000	4081600615371	22.23
SC 16	180	6123100000	4081600615500	22.23
SC 24	180	6123101000	4081600615517	22.23
SC 36		6123103000	4081600615531	22.23
SC 40	180	6123104000	4081600615548	22.23
SC 60	180	6123106000	4081600615562	22.23
SC 80	115	6121107000	4081600615173	22.23
SC 80	180	6123107000	4081600615579	22.23